

Suoritustasoilmoitus NRO2022005

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

Katon kulkutaso, tyyppi B

2. Tuotteen yksilöinti

- Markki kattosilta Pro pelti- ja huopakatolle
- Markki kattosilta Pro konesaumakatolle
- Markki kattosilta Pro lukkosaumakatolle
- Markki kattosilta Pro tiilikatolle
- Markki kattosilta Pro tiilikuviopeltikatolle
- Markki kattosilta Pro kantavan poimulevyn päälle
- Markki kattosilta Pro varttikatolle

3. Tuotteen käyttötarkoitus

Markki Pro kattosiltoja käytetään osana katon kulkutietä katon huollettaville kohteille luokan 2 mukaisissa asennuksissa. Markki Pro kattosilta on integroituna vakiona turvavaijeri tai vaakakisko putoamissuojausta varten.

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Markki Oy, Ollinkankaantie 108, 62420 Korttesjärvi

www.markki.fi

5. AVCP-luokka:

AVCP 3

6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

Eurofins Expert Services Oy, 0809

7. Tuotteen suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN-standardi
Mekaanin lujuus	Luokka 2	EN 516:2006
Palokäyttätyminen	Luokka A1	
Säilyvyys	Z275 + pulverimaalaus	
Kestävyys ulkoista paloa vastaan	Arvioidaan täyttävän vaatimuksen	

Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyt tuotteet ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu Markki Oy:n yksinomisella vastuulla:

Marko Mäkiperna, Toimitusjohtaja

Korttesjärvi, 6.4.2022

